



ПАРОВЫЕ СТЕРИЛИЗАТОРЫ **AMSCO 600**

КАЧЕСТВО,
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
И НАДЕЖНОСТЬ

Стерилизация
высшего уровня для
современных ЦСО

Большой объем загрузки и различные конфигурации

Четыре размера камеры, компактные устройства и быстрые циклы стерилизации в стандартной комплектации

Стерилизатор **AMSCO 600** поставляется в четырех различных вариантах камеры в соответствии с потребностями Вашего Центрального Стерилизационного Отделения. Можно выбрать конфигурацию с одной дверью (непроходной стерилизатор) или с двумя дверями (проходной стерилизатор).

Модель	7710	7713	7716	7719
Размеры камеры (мм)	675 X 675 X 990	675 X 675 X 1290	675 X 675 X 1590	675 X 675 X 1890
Внешние размеры (мм)	1000 X 1950 X 1342	1000 X 1950 X 1642	1000 X 1950 X 1942	1000 X 1950 X 2242
Размер камеры, STU	6	8	10	12
Объем камеры, л	450	588	724	860
Автоматическая скользящая дверь	✓	✓	✓	✓
Одно-дверная конфигурация	✓	✓	✓	✓
Двух-дверная конфигурация	✓	✓	✓	✓

- Разработан в соответствии с Европейскими стандартами загрузки STU (стерилизационные единицы)
- Вертикальные скользящие двери
- Камеры квадратного сечения
- Минимальные требования к свободному пространству – всего лишь 1000 мм в ширину



Безопасность и соответствие стандартам



Соответствует Европейским стандартам

Стерилизатор AMSCO 600 соответствует требованиям стандарта EN 285, разработан и для валидации согласно стандарту EN ISO 17665 в вашем ЛПУ и снабжен маркировкой CE согласно Директиве по медицинским изделиям 93/42/ЕЕС с изменениями, внесенными 2007/47/ЕС.

- Каждое изделие выпускается под контролем Системы менеджмента качества согласно ISO 13485
- 15 лет гарантии на каждую камеру стерилизатора AMSCO 600 из нержавеющей стали марки 316 L
- 2 года гарантии на вытесняемый паром уплотнитель двери, не требующий смазки.
- Для соответствия стандартам UK HTM 01-01 могут поставляться дополнительные комплектующие: датчик воздуха, обратный клапан и тестовые порты*



* Также возможна поставка дополнительного регистратора для независимой интерпретации данных мониторинга в Великобритании

Высокая производительность и разнообразие конфигураций

Широкий выбор систем подачи пара и вариантов загрузки

Стерилизатор AMSCO 600 поставляется с различными вариантами систем подачи пара для соответствия требованиям вашего ЛПУ и решения ваших индивидуальных задач.

Модель	7710	7713	7716	7719
Размер по STU	6	8	10	12
Подача пара от бойлера ЛПУ	✓	✓	✓	✓
Встроенный парогенератор из нержавеющей стали	✓	✓	✓	✓
Встроенный паровой генератор чистого пара	✓	✓	✓	✓

ЛПУ может самостоятельно выбирать способ загрузки и выгрузки материала из стерилизатора.

Модель	7710	7713	7716	7719
Загрузочная корзина и полка	✓			
Загрузочная корзина и тележка с фиксированной высотой	✓	✓	✓	✓
Загрузочная корзина и тележка с регулируемой высотой	✓	✓	✓	✓
Система автоматической загрузки/выгрузки	✓	✓	✓	✓



Встроенное качество в стандартной комплектации



Компоненты и конструктивные решения Steris всегда высокого качества

Стерилизаторы AMSCO 600 произведены с соблюдением высочайших стандартов качества на заводе, соответствующем самым жестким требованиям в области здравоохранения и фармацевтического производства.

- Все трубы до камеры стерилизатора изготовлены из высококачественной нержавеющей стали марки 316L и оборудованы надежными санитарными кламп-соединениями для поддержания параметров пара
- Активные пневматические клапаны для длительной надежной работы
- Встроенный высококачественный вакуумный насос большой производительности обеспечивает тихую и эффективную работу в каждом цикле
- Для выполнения сервисных работ доступ производится с нестерильной стороны, что упрощает процесс технического обслуживания и позволяет сохранить в неизменном виде конфигурацию Центрального Стерилизационного Отделения
- Боковой доступ не требуется для стандартных стерилизаторов с подачей пара от ЛПУ
- Стерилизационная камера, полностью закрытая кожухом, максимально увеличивает теплораспределение и сводит к минимуму образование конденсата в камере
- Двойные датчики давления и температуры, а также запорные клапаны на коммуникациях в стандартной комплектации



Простота эксплуатации, высокая эффективность

Простой интерфейс управления, возможность подключения к сети и оптимизация использования ресурсов с AMSCO 600

Простое управление


- Простой сенсорный экран обеспечивает возможность выбора стандартных циклов
- Контроль выбранных операторами рабочих циклов со стороны руководителя и инженера посредством ввода пароля
- До 20 пользовательских циклов, включая циклы Bowie-Dick, тесты на протечку, циклы прогрева и сервисные циклы в стандартной комплектации
- Большой сенсорный экран и принтер, а также дополнительный сенсорный экран на стерилизаторах с двойной дверью
- Аналоговые датчики показывают давление в камере и в рубашке камеры

Легкость подключения для получения данных о цикле стерилизации

- Встроенный порт Ethernet для доступа к данным цикла стерилизации
- Простое скачивание данных в формате XML для подключения к автономной системе учета инструментов ЛПУ

Выбор опций, уменьшающих расход воды

- Комплект STERI-Green™ позволяет снизить потребление воды в каждом цикле примерно на 40 %*
- Комплект STERI-Green Plus™, предусматривающий устройство замкнутого контура циркуляции охлажденной воды в ЛПУ, дополнительно снижает расход воды в каждом цикле примерно на 80 %*



* Показатели водосбережения зависят от конкретного ЛПУ, в данном случае приводятся лишь типовые значения.

Автоматическая загрузка и выгрузка



Один партнер. Одно решение



Продукция для контроля стерильности **BROWNE**

Мы предлагаем нашим клиентам широкий ассортимент изделий для контроля стерильности и качества из линейки Browne: тесты Bowie Dick, химические индикаторы, биологические индикаторы, наборы для контроля паровой стерилизации, наборы для контроля удаления воздуха Helix, формы ведения учета, упаковку, пакеты и многое другое.



Исчерпывающий объем услуг по сервисному и техническому обслуживанию STERIS

Программа STERIS SecureCare® предлагает полный комплекс услуг по техническому и сервисному обслуживанию оборудования для обеспечения своих клиентов круглогодичной технической поддержкой.



Профессиональное обучение

Обратитесь к представителям Университета STERIS и проконсультируйтесь у них по вопросу получения качественного образования в клинической сфере. Преподавательский состав включает команду профессионалов, являющихся экспертами в своей отрасли.

Для получения более подробной информации напишите по адресу: educationdesk@steris.com или посетите сайт: university.steris.com



Системное планирование

Наш опыт и знания в области предотвращения инфекций позволяют нам давать рекомендации экспертного уровня. Мы поможем вам оптимизировать использование имеющегося пространства и рабочего процесса, а также порекомендуем корректный набор оборудования для удовлетворения ваших потребностей.

Чтобы узнать больше
о паровых стерилизаторах,
свяжитесь с вашим
представителем STERIS
или посетите наш сайт:
www.steris-healthcare.com



Корпорация STERIS

Chancery House

Rayns Way

Leicester LE7 1PF

Великобритания

Телефон: +44 (0)116 274 0600

www.steris-healthcare.com